

අං අං අං අං අං අං



සිරිලක සමනුත් සඳහා නම් වැල හා සබඳ වදන්  
හිමේෂ් දූල්රෙවන් ජයසිංහ

# පිවිසුම

- සිංහල නම් වැළක අවසියාව
- එක් එක් රටාසමයා වෙන් කර දැක්වීමට සිංහල බසේ, පෙර පටන් පැවත එන නම් නොතිබුණි.
- ඉංගිරිසෙහි ද, පසු කාලීනව නම් යෙදු බැවින් ඒ සඳහා වෙනත් නම් ඇසුරු කරගන්නා ලදී.

පුද්ගල හා තනතුරු නාම

වෙනත් සතුන්ගේ නම්

Baron

Tiger

Admiral

Crow

Baronet

Albatross

Forester

Leopard

Pierrot

Gull


Soldier

Puffin



# පිවිසුම


- සමන්වුන් පිළිබඳව මව් බසින් ලිවීමට ඇරයුම් ලැබේම
- සමන්වුන් සඳහා පළමු සිංහල නම් වැල - ලක්ෂ්මන් විරත්‍යාග, 2006




පැවති නම් වැළේ අඩුපාඩු රැසක්  
හඳුනා ගැනුණි.



# පිළිබඳියාව




ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුලේන් සඳහා ක්‍රමානුකූල නාමාවලිය  
පෙරේරා ඩී. එ. එ. සහ කොටගතම, සරත්. 1983




කිරීලක ගස්කොළන් අත්පොත  
ඇජ්ඩ්ටන්, මාර්ක්. සහ තවත් අය, 2004



# පිළිබඳයාව



සිංහලයෙන් සිජ්‍යරු වදන්  
ද සිල්වා, රෝලියන්. 2002



භාෂාවක භාවිතය හා විග්‍රහය  
දිසානායක, පේ. ඩී. ඩී. 2007



- රජයෙන් සකස් කළ “පාරිභාෂික ගබේද මාලාව” සකු බස ගුරු කර ගත් නිසා බොහෝ වැරදි හා අඩුපාඩු වලින් යුතුය.
- සිංහල බස සකු බසින් උපන්නා යැයි වැරදි මතයකට විළැම් නිසා මෙම වරද සිදු විය.
- සිංහල බස වෙනම ආරක් ගන්නා නිසා, ඇත්ත් වදුන් තැනීමට හෙළ බසම ගුරු කර ගත යුතුයි
- විසේ නොවුනහොත් මෙවතේ වැරදි හා අඩු පාඩු සිදු වේ.  
වැරදි අර්ථයක් ලබාම  
අපේ උරුවට නොගැලපීම  
වචන අනවසි ලෙස දිගු වීම  
වික් වදුන් මුලයකින් ඉපදෙන වෙනත් වදුන් තැනීමට නොහැකි වීම



මෙ සේ පැරණි සිංහල හාජාව ක්වර ප්‍රාක්ෂතයක් හා සංස්ක්දනය කර බැලුවත්, ධර්මාගේක මහිපාලයන් ඉන්දියාවේ නොයෙක් දිගාහාගයන් හි ප්‍රවලිත හාජාවන්ට අනුරූප වන පරිද්දෙන් පිහිටුවාතු ශේල්ලිපි වල හාජාව හා සංස්ක්දනය කර බැලුවත්, හින්දු, වංග ආදි ක්වර නව ඉන්ද ආර්ය හාජාවක් හා සංස්ක්දනය කර බැලුවත් සිංහලෙහි සංකිර්ණ ලක්ෂණ ඇති බවත් එය විශේෂ ලක්ෂණ පහළ කරමින් වෙනම සංවර්ධනය වී ඇති බවත් පෙනේ.

- ඩී. රු. හෙටේඥාරච්චි, බම්පියා අටුවා ගැටපද සංස්කරණයේ පෙරවදාන

ජනාන්ව වාක් සුඩා සුතිර් මත් සුතිග්ව රෝහණා。  
නානජනු සිංහලද්වීපාන් මුක්නා සුතිග්ව සාගරා。

අමාව සේ සුසුදු බස් වහර ද, රැහුණෙන් ඉපැදෙන මැණික් ද, මුතු සපයන මුහුද ද ඇත්තේ  
සිංහල රටෙහි මිසැ ඇන් ක්වර තැනෙහි ද?

- රාජසේකර, බාලරාමායනාය



සකු වදන	සිංහල වදන
ප්‍රාතිහාරණය	පෙළහර
විද්‍යුත්ලතාව	විද්‍යාලය
වෘත්ශය	ගස
මත්සය	මාල්වා
ආග්‍රෑවරණය	ආසිරිය
පාධිගාලාව	පාසල
ප්‍රවෘත්තිය	පුවන
අස්ථීපක්දුකුරය	අටසැකිල්ල



ඉංගිරික වදන	සකු බස අනුව සිංහල වදන
Reservoir	ප්ලාගය
Hydro reservoir	පළ ප්ලාගය
Oil reservoir	තෙල් ප්ලාගය
Reservation	ප්ලාග කිරීම
Reserve (verb)	?

ඉංගිරික වදන	සිංහල වදන
Reserve (verb)	රැස්වුරයි
Reservoir	රැස්වුරැව
Hydro reservoir	දිය රැස්වුරැව
Oil reservoir	තෙල් රැස්වුරැව
Reservation	රැස්වුරැවම

රැස් + කුරු = රැස්කුරු = රැස්වුරු - රැස්වුරයි





# පැවති නම් වැලෝ අඩුපාඩු වර්ග

1. බොහෝ කෙයින් විකුණුරු ගතිසොබාව ඇති සමනල රටාසමයන්ට බොහෝ කෙයින් වෙනස් නම් යෙදීම

Crimson Rose - අරණු සෙවිවන්දිය)

Sri Lankan Rose - ශ්‍රී ලංකා රෝස පැහිලිය)

Common Rose – සෙවිවන්දිය)



# පැවති නම් වැලෝ අඩුපාඩු වර්ග

2. බොහෝ සෙයින් වෙනස් ගතිසොඛාව ඇති සමනාල රටාසමයන්ට බොහෝ සෙයින් විකුරුටු නම් යෙදීම.

Stripped Albatross - ඉරි සුදනා

Little Orange Tip - හින් සුදනා



ඉහත කාරණා දෙක නිසා නිරික්ෂන්නේකුට සමනාලන් විකිනෙකා වෙන් කර හඳුනා ගැනීමේදී හා මතක තබා ගැනීමේදී ගැටව් මතු කරවයි.

# පැවති නම් වැලෝ අඩුපාඩු වර්ග

3. අනවකී ලෙස බොහෝ සෙයින් දික් වූ නම් යෙදීම.

Sri Lankan Birdwing - ශ්‍රී ලංකා මහ කුරුලේ පිය පැපිලිය)



# පැවති නම් වැලෝ අඩුපාඩු වර්ග

4. සනුන්ගේ හඩුලකුව වැරදි ලෙස විස්තර කරන නම් යෙදීම.

Crimson Rose - අරුණු සේවීවන්දිය)

Blank Swift - කල් පැහැ සැරිය)



# පැවති නම් වැළේ අඩුපායු වර්ග

5. වික් වික් සමන්වයාට කිසිම සබඳකමක් නැති පද, නම් යෙදීමට අදාළ ගැනීම.

Common Bluebottle - නිල බෝමි  
Plains Cupid - මිවන සරා



# පැවති නම් වැළේ අඩුපාඩු වර්ග

6. සමන්වුන්ගේ පැනිරියාව හා විකුම්පෙළ වැරදි ලෙස විස්තර කරන නම් යෙදීම

- Plain Puffin - දුම්බර-සුදුනා  
Common Castor - පෙළු පතන්-සැරියා



# පැවති නම් වැළේ අඩුපාඩු වර්ග

7. ඉංගිරික පද සිංහලට පෙරලීමේදී වැරදි ලෙස අරුණ් ගැන්වෙන නම් යෙදීම.

Common Albatross - දිගුපත් සමන්වය  
Lemon Emigrant - දෙහි සැරිය



# පැවති නම් වැලෝ අඩුපාඩු වර්ග

8. වෙනත් අයුරක් තිබියදීත්, විදුහුරු නම සමන්වයා හැඳුනා ගැනීමට උපකාරයක් නොවන පරිදි සිංහල නමට යෙදීම.

Small Grass Yellow - **රුධේල්ල** තසණ පීතය

Tawny Coster - **වියෝල**



# පැවති නම් වැලෝ අඩුපාඩු වර්ග

9. හැඳුනුම් හැකිලකුව විකුරුරුව යෙදීමට හැකියාව තිබියින් විය වෙනස් අයුරින් ලිවීම.

Spotless Grass Yellow – නොතින් තසණ-පීතයා

Three Spot Grass Yellow - තුන් පුල්ල තසණ-පීතයා



# පැවති නම් වැලෝ අඩුපාඩු වර්ග

10. වෙනත් සතුන්ගේ නම් වැරදි ලෙස අරයේ ගැන්වන අයුරින් ලිවීම.

Dark Blue Tiger - අලුරුවන් නිල්-කොටිය)



# පැවති නම් වැලෝ අඩුපායු වර්ග

11. පවතින පොදු පිළිගැනීම අනුව යම් රටකට තැන්වැනි සතුන් පමණක් හැඳින්වීමට විම රටේ දේශපාලන නම යොදා ගැනුණු ද, විම පිළිගැනීම නොසලකා හැර තිබේ.

Ceylon Lace Wing - ලංකා සේද-පියාපතා (ලංකාවට තැන්වැනි නොවේ.)

Indian Fritillary - ඉන්දියානු අලංකාරිකයා (ඉන්දියාවට තැන්වැනි නොවේ.)



# පැවති නම් වැලෝ අඩුපායු වර්ග

12. උව්චාරණයට අපහසු නම් යෙදීම.


Indian Sunbeam - විස්මේ-කීට)



# අලින් නම් වැල තැහෙනු පිළිවෙළ

සිංහල පොදු නමේ මූලික කොටස් දෙකකි


සුලබ සෙවිවන්දිය)



# අලින් නම් වලෙ තැනුණු පිළිවෙළ

1. පොදුවේ විකුරුරු හැඩලකුව ඇති සතුන් නම් කිරීමේද ඇග පදාය සඳහා පොදු නමක් යොදා ගැනුණි

Crimson Rose - දූලිරත් සේවන්දිය)  
Sri Lankan Rose - ශ්‍රී ලංකා සේවන්දිය)  
Common Rose - සුලබ සේවන්දිය)



# අල්න් නම් වලු තැනුණු පිළිවෙළ

3 විකිනේකට බොහෝ සෙයින් සමාන හඩුලකුව ඇති සතුන් විකිනේකාගේන් වෙන් කර දැක්වීම මුල් පදනම් සිදු කෙරෙනි. මේ සඳහා විකිනේකාගේ වෙසේ හඩුලකුව, බෙහෙවියාව, පැතිරියාව, විසුම්පොල, හුරකිරිත ආදිය සැලකිල්ලට ගැනුනි.

Common Pierrot


- ශ්‍රීලංකා ගෝමර-නීලය

Banded Blue Pierrot

- නිල්පට් ගෝමර-නීලය

Angled Pierrot

- කැලු ගෝමර-නීලය



# අල්න් නම් වැල තැහෙනු පිළිවෙළ

4. විකුරුට හැඩැලකුව ඇති සතුන් දෙදෙනෙකු හෝ වැසි ගණනක් නොමැති විට, නම ඇග පදායට පමණක් සිමා කරන ලදී.

Psyche – මනකාර



# අලින් නම් වලු තැනුණු පිළිවෙළ

5. අග පදය හෝ මුල් පදය සඳහා වචන දෙකක් යෙදෙන විට එවා “-” සලකුණුන් විකතු කෙරේනි.

Orange-Tailed Awl - රූ-අභිස්ථා බඩීල්ල)

Mottled Emigrant - ලපවන් පිම්-සැරිය)



# අල්න් නම් වලු තැනුණු පිළිවෙළ

6. ගණ නම විකම ලුවන් විකිනේකට වෙනස් කාණ්ඩ වලට වෙන් කර හැඳුනා ගැනීමට හයැලකුවක් පවතී නම් විය හැඳුන්වීමට මදු පදයක් යොදා ගැනුණි.

Pale Four Lineblue - සුදුමලු සිවී ඉරි-නිලයා

Rounded Six Lineblue - වටකුරු සය ඉරි-නිලයා



# අල්න් නම් වැල තැහැනුණු පිළිවෙළ

7. විකම ගණයේ ශ්‍රී ලංකාවට තැන්වැනි සතුන් දෙදෙනෙකු සිටින විට ද වෙන් කර දැක්වීමට මැද පදයක් යොදා ගැනුණි.

Sri Lankan Clouded Silverline - ශ්‍රී ලංකා **ලතුරු රිදු-නිලය**

Sri Lankan Green's Silverline - ශ්‍රී ලංකා **කලුකර රිදු-නිලය**




# අල්න් නම් වැළ තැනුණු පිළිවෙළ

8. මුල් පදය සැම විටම අරැත් ගැන්වෙන අයුරුද සකසන ලදී. බොහෝ විට අග පදය ද කිංහලෙන් අරැත් ගැන්වෙන අයුරුද සැකසුවත් ඇතැම් විට විද්‍යුත් නම හෝ ඉංගිරිස් නම කිංහල උච්චාරණයට ගැලපෙන අයුරුද සකස් කර යොදා ගැනුණි.

Banded Peacock - මයුර පැපිලිය (Papilio යන විද්‍යුත් නමින්)

Common Cerulean - සුලබ සේරුලිය (Cerulean යන ඉංගිරිස් නමින්)



# නම් වැල අරුතේ ගැන්වීම - පොදුවේ යොදුන මූල් පද

## 1. පැතිරියාව හා විසුම්පොළ අනුව

- නිවර්තනන - ලෝකයේ නිවර්තන කළුපයේ පැතිරැණු
- ශ්‍රී ලංකා - ශ්‍රී ලංකාවට තැන්වති
- උතුරු - ලක් දිව උතුරු කොටසේ වාසය කරන
- කඩකර - කඩකරයේ (දෙළ වගයෙන් මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 1000 ට වඩා උස පෙදෙස්) වාසය කරන
- උප-කඩකර - උප කඩකරයේ (දෙළ වගයෙන් මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 500 ත් 1000 ත් අතර උස පෙදෙස්) වාසය කරන
- පහතරට - පහත රට (දෙළ වගයෙන් මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 500 ට වඩා පහත් පෙදෙස්) වාසය කරන
- කැලු ඇලු - කැලු වලට සිමා වූ හේ කැලුවල විසුමට වැඩි කැමැත්තක් ඇති



# නම් වැල අරුතේ ගැන්වීම - පොදුවේ යොදුන මූල් පද

## 2. පැහැය අනුව

දිලිරත්	- Crimson
රන්වන්, රන්	- (නොදිලි) රන් පැහැකි
බොර, දුමුරුවන්	- Brown, Brownish
රජත	- silver color
වීල	- White, pale
කහ, කහවන්, පීන	- Yellow
රණවන්	- තැකිලි පැහැකි - Orange
පෙළුවන්	- කහ පැහැයට හුරු තැකිලි පැහැය
නමුලවන්	- Chestnut
ලෝහිත	- red



# නම් වැල අරුතේ ගැන්වීම - පොදුවේ යොදුන මූල් පද

## 3. තරම අනුව

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| විකිර, හිවිච     | - තරමෙන් ඉතා කුඩා |
| හින්             | - තරමෙන් කුඩා     |
| මහ, රාජ, රජ, යෝධ | - තරමෙන් ලොකු     |

## 4. බෙහෙවියාව අනුව

- |      |                           |
|------|---------------------------|
| සුලබ | - බොහෝ සෙයින් දක්නට ලැබෙන |
| දුලබ | - අඩුවෙන් දක්නට ලැබෙන     |



# සියෝත්වැන්නා

සියෝත් + වැනි + ආ - කුරුල්ලේකු අයුරු - මෙම සමන්වයා ගේ පියාපත්, කුඩා කුරුල්ලේකුගේ තරම් ලෙසුකු ය.



# සේවිවන්දිය)

සේවිවන්දිය) - සේවිවන්දි + අ) - සේවිවන්දි අයුරු - රෝක මල අයුරු - මෙම සමනුලුන්ගේ පියාපත් වලු රටාව රෝක පැහැය මුල් කරගෙන පවතී යි.



# පච්චැරිය

පච්චැරිය - පච + සැරී + ආ - චෙශගවත් පියාසැරියක් ඇත්තා



පෙනුකි පච්චැරිය



සුලභ පච්චැරිය



නිල් පච්චැරිය

# පිළිල-රිසිය), පිළිල-රිසිවැන්නා

පිළිල-රිසිය) - පිළිල + රිසි + ඇ) - පිළිල + (කැමට) කැමති + සතා) - දුලඹ අවදියේ දී පිළිල කොළ කන සතා)

පිළිල-රිසිවැන්නා) - පිළිල + රිසි + වැන්නා) - පැහැ රටාවෙන් බොහෝ සෞයින් පිළිල-රිසියාට සමාන සතා)



පිළිල-රිසිය)



පිළිල-රිසිවැන්නා

# පිමිසැරියා

පිමිසැරියා - පිමි + සැරි + අ - පිනුම් ගසන අයුරු පියාසැරිය ඇත්තා



ලපවන් පිමිසැරියා



කහවන් පිමිසැරියා



දෙපැහැ පිමිසැරියා

## තසණ-පීතය)

තසණ-පීතය) - තසණ + පීත + අ) - තත්ත්වකොළ ඇසුරේ (බිම් මට්ටමේ) දිවී ගෙවන බලීන් 'තසණ' පදයන්, කහ පාට ඇත්තා යන අරුතා ඇති 'පීතය' පදයන් වික් කොට තැනුණි.



නොතින් තසණ-පීතය



හින් තසණ-පීතය



නොතින් තසණ-පීතය



# ගෝමර)

ගෝමර) - ගෝමර + අ) - (පැහැදිලි ව වෙනස පෙනෙන) පැහැ දෙකකින් රටා ගැන්වුණු සතා

නිල-පලිගු - නිල + පලිගු - ඉඩිර් පියාපතේ සලකුණු නිල් පැහැයෙනුන් පසු පියාපතේ සලකුණු පලිගු (කුදාත හුරු) පැහැයෙනුන් යුතු

පලිගු - පියාපත් වල සලකුණු පලිගු (කුදාත හුරු) පැහැයෙන් යුතු



නිල-පලිගු ගෝමර)



පලිගු ගෝමර)


# ගෝමර)

නිල - පියාපත් වල සලකුනු නිල් පැහැයෙන් යුතු

කාක-නිල - කාක + නිල - පියාපත් වල පසුබිම් පැහැය තඳ කළේ පැහැයෙනුත් සලකුනු වල පැහැය නිල් පැහැයෙනුත් යුතු



නිල ගෝමර)



කාක-නිල ගෝමර)

# සඳුකිය

සඳුකිය - සඳුක + අති + ආ - සඳුක අති තැනැත්තා - සඳුක යනු මොනුරා ගේ පිල් කළමේ කෙළවර අති නෙක පැහැ රුම් වලින් සැදී සලකුණු යි.



මුෂ්‍ර සඳුකිය



බුෂ්‍ර සඳුකිය



නිල සඳුකිය

# විදුරකීය

විදුරකීය - විදුර (දියමන්ති) + අස්ක් + අති + අ) - දියමන්ති වැනි (කුද පැහැ නමුත් වික් අලුයකට පමණක් නිල් පැහැයෙන් දිලෙන) අස්ක් වැනි රුම් සලකුණු අති තැනැන්තා



හින් විදුරකීය



මහ විදුරකීය

# තුඩුනැමියා

තුඩුනැමියා - තුඩු + නැමි + අ) - වසා කිටීන විට පියාපත් තුඩු පහළට නැමෙන සේ තබා කිටීන සතා




# සිවිරකිය), තුනකේස්සා

සිවිරකිය) - සිවි + රකි + අ) - හතරක් (පහු පියාපතක්) ඇත්තා

තුනකේස්සා - තුන් + ඇක් + අ) - පහු පියාපත බෙහෙවින් තුළෙක්ණාකාර සතා



# පියාපතේ කොටස් හා පියාපත සඛැලු වදන්



# පියාපතේ කොටස් හා පියාපත සඛැලු වදන්

Base - පාදම

Post base – පහු පාදම

Sub median – පෙර මධ්‍යය

Median – මධ්‍යය


Post median – අපර මධ්‍යය

Sub margin – උප දාරය

Margin – දාරය

Apex – තුව

Sub apex - උප තුව



Sub costal vein – උප රුවූ දාර නහරය

Median vein – මධ්‍ය නහරය

Sub median vein – උප මධ්‍ය නහරය

# දුව් සක (Life cycle) සඛලි වදන්

Early stages – පෙරසැටිය - පෙර + සැටිය

Micropyle – බේජ්දෙර

Osmaterium – ගණවිසිරුව - ගණ + විසිරුව

Instar – අන්තරුව - අන්තර් + රුව

Larval food plants - දැඳුම්වන්ගේ ආහාර ගස් කොළන්

Wing bud - පියාපත් කොලොපුව

Labial palp - මුව නළ කොපුව

Proboscis - මුව නළය

Compound eye - ඇස් කැටිය

Spiracle – වා සිදුර



# ക്ലസിഫ്രേഷൻ (Classification)

രാജാംഗം (Kingdom) :- ഓർമ്മ (Animalia)

ലക്ഷ (Phylum) :- ഓർമ്മില (Arthropoda)

ലഭ (Class) :- കുറൈക്കൽ (Insecta)

ഗോത (Order) - കാർമ്മപത്ന (Lepidoptera)

സ്വർഗ കുലയ (Super family) - ദിലാക്കര (Papilionoidea)

കുലയ (Family)

ലിഹിനിപെട്ട കുലയ (Papilionidae)

ക്രീവിതപിയ കുലയ (Pieridae)

കൈവീപാ കുലയ (Nymphalidae)

നിലലേർക്കിന കുലയ (Lycaenidae)

രിഡിനിപിയ കുലയ (Riodinidae)

റിഗ്രണല കുലയ (Hesperiidae)



# වෙනත් වදුන්

Entomology - කුරසෙන් විදුව - කෘමී සතුන් පිළිබඳ විද්‍යාව

Migration – දුරසැරිය - දුර + සැරිය

Metamorphism - බහුයුරුව - බහු + අයුරුව (දිවි සකේ විකිණෙකට වෙනස් අයුරක් ගත්තා අවස්ථා හතරක් පැවතිම මෙයින් අදහස් කෙරේ.)

Variation – වෙනසියාව

Seasonal form – කාලයුරුව - කාල + අයුරුව

Sexual dimorphism – ලිඟ ද්වීරුවැනිය - ලිඟ ද්වී + රුව + අනිය

Polymorph - බහුරුවැනිය - බහු + රුව + අනිය (අනෙම් සමන්ල රටාසමයන් සූහුමුල් අවධියේ දි විකිණෙකට වෙනස් පැහැර රටාවක් සහිත රුවීන් යුතු වීම මෙයින් අදහස් කෙරේ.)

Mud sipping - දියති ඉරීම - දිය + ඉති + ඉරීම

Mimicry - අනුයැම - අනුව + යැම

Adaptation - අනුග්‍රහුව - අනුව + ගුරු වීම





# ഒരു ദിവസം!